

Eupeodes nuba

Wiedemann, 1830




Mosca

NATIVA

DIPTERA
Syrphidae



DISTRIBUCIÓN



África, sur de Europa y oeste de Asia.

En Canarias es una especie poco frecuente, que se localiza fundamentalmente en las zonas bajas.

FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima



IDENTIFICACIÓN

9 - 11 mm.

Es muy similar a la más abundante *E. corollae*, de la que se diferencia por tener, tanto machos como hembras, las patas completamente anaranjadas. Además, los machos no muestran la cápsula genital tan desarrollada, y el borde posterior del segundo y tercer par de manchas abdominales es más redondeado. En las hembras, el segundo y tercer par de manchas del abdomen suelen estar conectadas.



PLANTAS VISITADAS

Se han registrado visitas sobre todo a Asteraceae, como *Argyranthemum* o *Sonchus*, y Brassicaceae, como *Hirschfeldia* o *Sinapis*.



CICLO VITAL

Las larvas se desarrollan sobre plantas herbáceas, donde depredan sobre pulgones.



Eupeodes nuba (hembra), en *Hirschfeldia incana*.
Foto: Gustavo Peña.



Eupeodes nuba (macho), en *Sonchus oleraceus*.
Foto: Gustavo Peña.