

Geron hesperidum

Frey, 1936




Mosca

ENDÉMICA

DIPTERA
Bombyliidae



DISTRIBUCIÓN



Endémica de Canarias.

Es muy común en todo tipo de ambientes, de costa a cumbre.

FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia media

Abundancia máxima



IDENTIFICACIÓN

3 - 7 mm.

Destaca el tórax muy convexo, que le da un aspecto jorobado, y la trompa muy larga y recta. El cuerpo, de coloración negra, se encuentra recubierto de pelos grises erectos. El abdomen tiene una particular forma cónica. Los machos son más pequeños y oscuros, con ojos muy grandes, unidos en la frente.



PLANTAS VISITADAS

Tiene clara preferencia por *Asteraceae*, como *Argyranthemum*, *Carlina*, *Launaea*, *Kleinia*, *Schizogyne*, *Sonchus* o *Asteriscus*. También suele visitar plantas de otras familias, como *Micromeria*, *Euphorbia*, *Aeonium* o *Pterocephalus* o *Foeniculum*.



CICLO VITAL

Parasita a las larvas de la polilla de estuche, del género *Amicta* (*Psychidae*).



Geron hesperidum (hembra), en *Kleinia neriifolia*.

Foto: Gustavo Peña.



Geron hesperidum (macho), en *Argyranthemum frutescens*.

Foto: Gustavo Peña.