

# *Scaeva albomaculata*

Macquart, 1842




Mosca

NATIVA

DIPTERA  
Syrphidae



## DISTRIBUCIÓN



## FENOLOGÍA



Norte de África, sur de Europa y Asia. Migratoria.

En Canarias presenta una distribución amplia, sobre todo por las zonas bajas y de medianías de la vertiente norte de las islas.



## IDENTIFICACIÓN

10- 14 mm.

De aspecto vespoide, con el abdomen ancho y aplanado, de color negro, con tres pares de manchas amarillentas y en forma de coma, con la concavidad anterior poco marcada. La cabeza es grande, con la frente pronunciada; los ojos, de mayor tamaño en los machos, están cubiertos de cortos pelos blancos. El tórax es marrón oscuro y brillante, sin marcas distintivas, salvo los bordes laterales y el borde posterior del escutelo, anaranjados. Las patas son rojizas, con los fémures parcialmente negros.



## PLANTAS VISITADAS

Tiene cierta preferencia por Brassicaceae, como *Hirschfeldia*, *Descurainia* o *Erysimum*, y por Apiaceae, como *Ferula*, *Athamanta* o *Astydamia*. También visita otras plantas de otras familias, como *Euphorbia*, *Lavandula*, *Asteriscus*, *Echium*, *Ptercephalus*, *Cistus* o *Scrophularia*.



## CICLO VITAL

Las larvas se desarrollan sobre plantas herbáceas, donde se alimentan de pulgones.



*Scaeva albomaculata* (hembra), en *Eruca sativa*.  
Foto: Gustavo Peña.



*Scaeva albomaculata* (macho), en *Euphorbia regis-jubae*.  
Foto: Gustavo Peña.