

# *Sphaerophoria scripta*

Linnaeus, 1758




Mosca

NATIVA

DIPTERA  
Syrphidae



## DISTRIBUCIÓN



## FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D



Norte de África, Europa y oeste de Asia. Migratoria.

En Canarias es una especie muy frecuente y con amplia distribución, de costa a cumbre, siendo especialmente frecuente en áreas rurales.



## IDENTIFICACIÓN

**10 - 12 mm.** Su aspecto imita al de una avispa. El tórax presenta dorsalmente un brillo bronceado, con sendas bandas amarillas a los lados que recorren toda su longitud y con el escutelo también amarillo. Las patas son todas completamente amarillas. El abdomen es muy alargado, de color negro con bandas amarillas, a menudo interrumpidas en su mitad. En los últimos segmentos forman un diseño que se asemeja a caracteres tipográficos, característica diagnóstica. En los machos el abdomen es mucho más estrecho, con las bandas amarillas más anchas y con tonalidad rojiza-anaranjada en su extremo.



## PLANTAS VISITADAS

Manifiesta una clara preferencia por Asteraceae, como *Argyranthemum*, *Sonchus*, *Calendula*, *Bidens* o *Reichardia*. También suele visitar plantas de otras familias, como *Cistus*, *Foeniculum*, *Hirschfeldia* o *Erodium*.



## CICLO VITAL

Las larvas viven sobre plantas herbáceas, donde se alimentan de pulgones. Es una especie de interés en la agricultura para el control biológico de plagas.



*Sphaerophoria scripta* (hembra), en *Calendula arvensis*.  
Foto: Gustavo Peña.



*Sphaerophoria scripta* (macho), en *Argyranthemum frutescens*.  
Foto: Gustavo Peña.