

Utetheisa pulchella

Linnaeus, 1758




Mariposa

NATIVA

LEPIDOPTERA
Erebidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima

África, sur de Europa, sur de Asia y Oceanía. Migratoria.

En Canarias se localiza principalmente en la franja costera, aunque puede verse ocasionalmente en otros ambientes, gracias a su gran capacidad de vuelo.



IDENTIFICACIÓN

34 - 44 mm. (envergadura alar).

Su aspecto es inconfundible, con un llamativo mosaico de pequeñas manchas rojas y negras sobre fondo blanco en las alas anteriores, así como en la cabeza y el tórax. Las alas suelen estar plegadas en forma de tejado, sin dejar ver las alas posteriores, que son de color blanco con el margen oscuro.



PLANTAS VISITADAS

Manifiesta cierta preferencia por *Asteraceae*, como *Kleinia*, *Schizogyne*, *Launaea* o *Argyranthemum*. También visita las flores de otras plantas propias de la zona litoral, como *Heliotropium*, *Polycarpaea* o *Frankenia*.



CICLO VITAL

Las larvas se desarrollan casi exclusivamente en plantas del género *Heliotropium*.



Utetheisa pulchella, en *Heliotropium ramosissimum*.

Foto: Pablo Martínez-Darve.



Utetheisa pulchella, en *Argyranthemum frutescens*.

Foto: Domingo Sosa.