

Anaspis proteus

Wollaston, 1854




ENDÉMICA
MACARONESIA

COLEOPTERA
Scraptiidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima

Endémica de Canarias, Madeira y Azores.

Es una especie muy frecuente, que puede ser encontrada en cualquier tipo de ambiente, desde las zonas costeras hasta las cumbres más elevadas.



IDENTIFICACIÓN

2 - 3 mm.

Se caracteriza por la forma oval y alargada del cuerpo, con la parte dorsal muy convexa. La coloración general es marrón oscuro, algo rojiza, y está recubierto de una diminuta pilosidad plateada, que brilla según el ángulo de observación.



PLANTAS VISITADAS

Puede encontrarse en una amplia diversidad de plantas. Suele concentrarse en gran número en Asteraceae, como *Sonchus*, *Launaea*, *Galactites* o *Argyranthemum*, y en Apiaceae, como *Foeniculum*, *Astydamia* o *Ferula*. También frecuenta las flores de *Euphorbia*, *Cistus* o *Aeonium*.



CICLO VITAL

Las larvas del género *Anaspis* se desarrollan en la madera en descomposición.



Anaspis proteus, en *Aeonium arboreum*. Foto: Gustavo Peña.



Anaspis proteus, en *Cistus monspeliensis*. Foto: Gustavo Peña.