

Chrysis magnidens

Pérez, 1895




ENDÉMICA
MACARONESIA

HYMENOPTERA
Chrysididae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima

Endémica de Canarias y Madeira.

Es una especie poco frecuente, que puede encontrarse sobre todo en las zonas bajas.



IDENTIFICACIÓN

18 - 10 mm.

Es muy llamativa por su coloración metálica brillante y por el grueso punteado de toda la superficie del cuerpo. La cabeza, el tórax y las patas son de una tonalidad azul-violácea, más o menos oscura, en fuerte contraste con el abdomen rojo -púrpura, sombreado de azul-violáceo en el centro y en el borde apical de los terguitos. La cara es más verdosa. Es también remarcable la presencia de solo tres segmentos visibles en el abdomen; el tercero tiene cuatro dientes curvados y puntiagudos en su extremo apical. Ambos sexos son muy similares y difíciles de separar.



PLANTAS VISITADAS

Sólo visita las flores ocasionalmente, siendo más habitual observarla posada en muros, troncos o en el suelo. Acude fundamentalmente a *Euphorbia*.



CICLO VITAL

No construyen nidos, sino que cleptoparasitan los nidos de otras avispas, sobre todo del género *Ancistrocerus*. Las hembras se introducen en las celdas de cría, matan las larvas de la avispa hospedadora y ponen sus propios huevos. Así, al eclosionar las larvas se alimentarán de las presas almacenadas por la avispa hospedadora.



Chrysis magnidens, en *Euphorbia regis-jubae*.

Foto: Francisco Molina.



Chrysis magnidens, en *Euphorbia regis-jubae*.

Foto: Francisco Molina.