

# *Gasteruption canariae*

Madl, 1991




ENDÉMICA

HYMENOPTERA  
Gasteruptionidae



## DISTRIBUCIÓN



Endémica de Canarias.

Es una especie bastante escasa, que se encuentra fundamentalmente en áreas de medianías.

## FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia  
media

Abundancia  
máxima



## IDENTIFICACIÓN

11 - 12 mm.

Es un insecto inconfundible por su peculiar aspecto. De coloración general negra, con algo de pilosidad plateada a los lados del tórax, destaca en las hembras el ovipositor, tan largo como todo el cuerpo, de color negro con la parte apical blanca. Son llamativas también las tibias de las patas posteriores muy ensanchadas. El abdomen, largo y delgado, se inserta en la parte superior del tórax, dando la sensación de que las alas cuelgan hacia abajo. Su vuelo es también bastante característico.



## PLANTAS VISITADAS

Atiene preferencia por *Euphorbia* y por Apiaceae, como *Pimpinella*, *Ferula* o *Foeniculum*. También se ha observado en plantas de otras familias, como *Aeonium*, *Pterocephalus* o *Descurainia*.



## CICLO VITAL

Las avispas del género *Gasteruption* parasitan nidos de abejas que crían en cavidades, sobre todo del género *Hylaeus* y de la familia Megachilidae. Introducen los huevos en las celdillas con su largo ovipositor. Las larvas depredan a las larvas de las abejas y también consumen las reservas de polen y néctar.



*Gasteruption canariae* (hembra), en *Euphorbia lamarckii*.  
Foto: Gustavo Peña.



*Gasteruption canariae* (macho), en *Euphorbia lamarckii*.  
Foto: Gustavo Peña.