Melecta caroli Lieftinck, 1958

Abeja

ENDÉMICA

HYMENOPTERA
Apidae

DISTRIBUCIÓN

FENOLOGÍA

Endémica de Canarias.
Prefiere las áreas montañosas del interior, siendo bastante menos frecuente en zonas costeras.

IDENTIFICACIÓN

10 - 13 mm.
El cuerpo es ancho, con el tórax especialmente desarrollado, proporcionándole un aspecto jorobado. Las hembras destacan por su coloración casi completamente negra; ocasionalmente poseen pequeños parches blancos en las tibias del segundo y tercer par de patas, y a los lados del abdomen. Las alas también se encuentran bastante oscurecidas. Los machos se distinguen por la pilosidad grisácea que cubre la cara y gran parte del tórax.

PLANTAS VISITADAS

Acude más frecuentemente *Asteriscus*, aunque también se han registrado visitas a otras plantas, como *Frankenia*, *Lotus*, *Mesembryanthemum* o *Echium*.

CICLO VITAL

Es una especie cleptoparásita o «abeja cuco», que deposita sus huevos en las celdas de los nidos de abejas de la especie *Anthophora alluaudi*, de forma que sus larvas se desarrollan a expensas de la masa de polen y néctar acopiada por la abeja hospedadora.

Melecta caroli (hembra).
Foto: Mónica Pérez.

Melecta caroli (macho), en *Sonchus sp.*
Foto: Kurt Geeraerts.