

Poecilotiphia gracilis

Brullé, 1839




Avispa

ENDÉMICA

HYMENOPTERA
Tiphidae



DISTRIBUCIÓN



Endémica de Canarias.

Es una especie propia de las zonas bajas costeras, donde es más frecuente, aunque puede llegar a observarse incluso en las cotas más elevadas de las islas.

FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D



IDENTIFICACIÓN

8 mm.

Sólo los machos visitan las flores. Se caracterizan por el cuerpo muy delgado, con el abdomen largo y terminado en un par de apéndices puntiagudos y curvados hacia arriba. La coloración es completamente negra, salvo unas pequeñas marcas amarillas en los laterales de los terguitos y en las patas. También destacan las antenas, considerablemente largas, y la pilosidad blanca dispersa que recubre todo el cuerpo.



PLANTAS VISITADAS

Son asiduos visitantes de *Euphorbia* y de Apiaceae, como *Foeniculum*, *Astydamia* o *Ferula*. También suelen acudir a otras plantas, como *Schizogyne*, *Tamarix* y *Plocama*.




CICLO VITAL

Las hembras de *Poecilotiphia* no son voladoras y viven en el suelo, donde buscan larvas enterradas de escarabajos de la familia Tenebrionidae. Después de paralizarlas con el aguijón, depositan un huevo sobre el cuerpo, del que se alimentará posteriormente la larva de la avispa.



Poecilotiphia gracilis (macho), en *Euphorbia lamarckii*.

Foto: Gustavo Peña.



Poecilotiphia gracilis (macho), en *Euphorbia lamarckii*.

Foto: Gustavo Peña.